



Región de Murcia  
Consejería de Salud  
Dirección General de Salud Pública y Adicciones  
Laboratorio Regional de Salud Pública

N/REF: 520/ FP/AM  
ASUNTO: Renovación autorización y  
Acreditación Laboratorios  
Nº EXPEDIENTE: 34

ASOCIACION EMPRESARIAL DE  
INVESTIGACION CENTRO  
TECNOLÓGICO DE LA CONSERVA  
C/ Concordia , S/N  
30,500-Molina de Segura

REGION DE MURCIA / Registro de la  
CARM / CONSEJERIA DE SALUD /  
D.G. SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

Salida

Nº. 201800095413

28/06/2018 10:31:34

Adjunto enviamos la renovación de la Autorización del Registro de Laboratorios de Salud Pública y Agroalimentarios, Autorización A/023 y Reconocimiento de Acreditación B/023, esta autorización mantendrá su vigencia durante un periodo de cuatro años, debiendo solicitarse la renovación dentro de los tres meses anteriores a que finalice el periodo de vigencia, así como se indica en la RESOLUCIÓN adjunta.

Fdo: El Director del Laboratorio Regional de Salud Pública

28/06/2018 09:14:49

Firmante: PACHECO MARTINEZ, FRANCISCO

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 453f69b-aa04-4a12-280625405357



Ronda de Levante, nº 11, 30.008/Murcia  
Teléfono: 968/36.61.57  
Fax: 968/36.22.44





## RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES SOBRE AUTORIZACION Y REGISTRO DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA Y AGROALIMENTARIOS

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO

ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA  
CONSERVA

C/ Concordia s/n

30500 Molina de Segura (Murcia)

CIF/NIF: G-30416754

### TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

Luis Dussac Moreno

### RESPONSABLE TÉCNICO

Jenaro Garre Diaz

Licenciado en Ciencias Químicas

### SECCIÓN DE INSCRIPCIÓN

Sección A Laboratorios autorizados

### Nº AUTORIZACIÓN

A/023

### ALCANCE

“ANEXO TECNICO ADJUNTO”, sin este anexo la autorización no tiene validez

Visto el expediente de solicitud de renovación de autorización de laboratorios de salud pública y agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 411/2008, de 31 de octubre, y en virtud de las atribuciones y competencias conferidas, queda renovada la autorización de dicho laboratorio.

Esta autorización mantendrá su vigencia durante un periodo de cuatro años, debiendo solicitarse la renovación dentro de los tres meses anteriores a que finalice el periodo de vigencia.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr Consejero de Salud, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

(firmado electrónicamente)

Fdo: José Carlos Vicente López

Ronda de Levante, nº 11

30.008 - MURCIA

Telf.968/36.61.57-Fax: 968/36.22.44





## ANEXO TECNICO DE ACTIVIDADES ANALITICAS AUTORIZADAS

**Nº AUTORIZACIÓN:** A/023

**FECHA:** 25 de junio de 2018

**NOMBRE DEL LABORATORIO:** ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN – CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CONSERVA

**DOMICILIO:** C/ Concordia s/n  
30500 Molina de Segura (Murcia)

Este Anexo forma parte de la autorización concedida al laboratorio **ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN – CENTRO TECNOLÓGICO DE LA CONSERVA** conforme al Decreto 411/2008, de 31 de octubre, para la realización de análisis con el siguiente **ALCANCE:**

### 1) ANALISIS FISICO-QUIMICOS

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas	pH	PE-E/31
	Conductividad	PE-E/26
Aguas residuales	<i>Demanda Química de Oxígeno por espectrofotometría UV/VIS</i>	PE-E/14
	<i>Sólidos sedimentables por método del cono Imhoff</i>	PE-E/17
	<i>Sólidos en suspensión por decantación</i>	PE-E/18
	<i>Nitrógeno total por titulación volumétrica</i>	PE-E/28
	<i>Fósforo por espectrofotometría UV/VIS</i>	PE-E/66
Aguas de consumo y continentales	<i>Residuo seco por gravimetría</i>	PE-E/19
	<i>Cloruros por titulación volumétrica</i>	PE-E/23
	<i>Calcio por titulación volumétrica</i>	PE-E/24





PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo y continentales	<i>Magnesio por titulación volumétrica</i>	PE-E/42
	<i>Dureza total por titulación volumétrica</i>	PE-E/25
	<i>Alcalinidad por titulación volumétrica</i>	PE-E/52
Aguas de consumo y continentales	<i>Dureza total por cálculo</i>	PE-E/54
	<i>Boro por espectrofotometría UV/VIS</i>	PE-E/67
	<i>Nitritos por espectrofotometría UV/VIS</i>	PE-E/68
	<i>Amonio por espectrofotometría UV/VIS</i>	PE-E/69
	<i>Aniones por cromatografía iónica Fluoruros, cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos</i>	PE-E/74
	<i>Elementos por espectroscopía de ICP/Masas Boro, cobre, sodio, magnesio, potasio, calcio, zinc, mercurio, níquel, plomo, antimonio, cadmio, arsenico, selenio, cromo, manganeso, aluminio, hierro</i>	PE-E/71
	Alimentos	<i>Acido ascórbico por HPLC/UV-VIS</i>
<i>Dicarbamatos por espectrofotometría UV-VIS</i>		PE-E/55
<i>Hidroximetilfurfural por HPLC/UV-VIS</i>		PE-E/60
<i>Metales por espectrofotometría de absorción atómica de llama Hierro, estaño, cobre, zinc</i>		PE-E/09
<i>Metales por espectrofotometría de absorción atómica de llama Sodio, potasio, calcio, magnesio</i>		PE-E/11
<i>Acido ascórbico y benzoico por HPLC/UV-VIS</i>		PE-E/76
<i>Valor energético por calculo Hidratos de carbono Proteínas Grasa Humedad Cenizas</i>		PE-E/53 PE-E/28 PE-E/27 PE-E/19 PE-E/51 PE-E/33
<i>pH</i>		PE-E/31
<i>Sólidos solubles por refractometría</i>		PE-E/32

25/06/2018 14:11:49

Firmante: VICENTE LOPEZ JOSE CARLOS

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <http://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 36dcb4-003-d2ca-10367183012





PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	<i>Fósforo por espectrofotometría UV/VIS</i>	PE-E/40
	<i>Anhidrido sulfuroso por titulación volumétrica</i>	PE-E/41
	<i>Cloruros por titulación potenciométrica</i>	PE-E/61
	<i>Glucosa y fructosa por HPLC con detector de índice de refracción</i>	PE-E/12
	<i>Sorbitol por HPLC con detector de índice de refracción</i>	PE-E/12
	<i>Acido eritórico por HPLC/UV-VIS</i>	PE-E/13
Aditivos: ácido ascórbico y ácido eritórico	<i>Riqueza por HPLC/UV-VIS</i>	PE-E/13 PE-E/76
Melocotón	<i>Plaguicidas por CG/ECD/FPD/NPD y confirmación por masas (MS)</i>  <i>Cialotrina-lambda</i> <i>α-endosulfan</i> <i>β-endosulfan</i> <i>Penconazol</i> <i>Tetraconazol</i> <i>Pentaclorobenceno</i> <i>Vinclozolina</i> <i>Nuarimol</i> <i>Cipermetrinas</i>	PE-E/10
Uva	<i>Plaguicidas por CG/ECD/FPD/NPD y confirmación por masas (MS)</i>  <i>Cialotrina-lambda</i> <i>α-endosulfan</i> <i>β-endosulfan</i> <i>Fenarimol</i> <i>Penconazol</i> <i>Tetradifon</i> <i>Clorpirifos</i> <i>Malation</i> <i>Metil-pirimifos</i> <i>Fenpropatrina</i> <i>Cipermetrinas</i>	PE-E/10
Brocoli, lechuga, apio	<i>Plaguicidas por CG/ECD/FPD/NPD y confirmación por masas (MS)</i>  <i>Cialotrina-lambda</i> <i>clortalonil</i> <i>α-endosulfan</i> <i>β-endosulfan</i> <i>Fenarimol</i> <i>Penconazol</i> <i>Tetraconazol</i> <i>Tetradifon</i> <i>Clorpirifos</i> <i>Malation</i> <i>Metil-pirimifos</i>	PE-E/10

25/06/2018 14:11:49

Firmante: VICENTE LOPEZ, JOSE CARLOS

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código de verificación (CV) 364dcb4-aa03-d2ca-103671830112





PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Conservas vegetales, zumos y derivados	<i>Elementos por espectroscopía de ICP/Masas</i> <i>Cobre, hierro, estaño, sodio, magnesio, potasio y calcio</i>	PE-E/71
Pimiento	<i>Plaguicidas por CG/MS</i> <i>Pirimetanil</i> <i>Metalaxil</i> <i>Clorpirifos</i> <i>Tetraconazol</i> <i>Ciprodinil</i> <i>Penconazol</i> <i>Triadimenol</i> <i>Procimidona</i> <i>Microbutanilo</i> <i>Flusilazol</i> <i>Kresoxim-metil</i> <i>Ciproconazol</i> <i>Benalaxil</i> <i>Quinoxifen</i> <i>Trifloxistrobin</i> <i>Cialotrina-lambda</i> <i>Fenarimol</i> <i>Acinatrina</i> <i>Azoxisbotrin</i>	PE-E/75
Aceites vegetales	<i>Acidez por titulación volumétrica</i>	PE-E/15
	<i>Índice de peróxidos por titulación volumétrica</i>	PE-E/16
Conservas vegetales, zumos y derivados	<i>Acidez total por titulación volumétrica</i>	PE-E/34
Zumos, concentrados y cremogenados de frutas y hortalizas	<i>Índice de fromol por titulación volumétrica</i>	PE-E/20
	<i>Índice de fromol por titulación potenciométrica</i>	PE-E/50
	<i>Acidez total por titulación potenciométrica</i>	
Conservas vegetales, especias y condimentos	<i>Fibra bruta por gravimetría</i>	PE-E/29

25/06/2018 11:41:49

Firmante: VICENTE LOPEZ, JOSE CARLOS

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <http://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 30d4cbb4-a003-d2ce-103671850112







PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Conservas vegetales	<i>Espacio libre de cabeza</i>	PE-E/22
	<i>Peso bruto neto y escurrido</i>	PE-E/22
	<i>Turbidez (Kertes) del líquido de gobierno</i>	PE-E/22
	<i>Uniformidad de tamaño</i>	PE-E/22
	<i>Cuento (nº piezas)</i>	PE-E/22
	<i>Ocupación</i>	PE-E/22
Pimentón y oleoresina de pimentón	<i>Color extraíble por espectrofotometría de UV/VIS</i>	PE-E/30
Alimentos y piensos	<i>Detección cualitativa de material vegetal transgénico (P-35S y T-NOS) mediante PCR</i>	PE-E/62

25/06/2018 14:11:49

Firmante: VICENTE LOPEZ, JOSE CARLOS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 364c6cbb4-aa03-d2ca-103671850112





## 2) ANALISIS MICROBIOLÓGICO

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo y continentales	<i>Recuento de coliformes totales y estreptococos fecales (filtración)</i>	PE-E/43
	<i>Recuento en placa de microorganismos aerobios a 22°C y 37°C</i>	PE-E/46
	<i>Recuento en placa de Escherichia coli β-glucuronidasa (filtración)</i>	PE-E/63
	<i>Recuento en placa de clostridium perfringens</i>	PE-E/65
Alimentos	<i>Recuento en placa de coliformes totales y Escherichia coli β-glucuronidasa + a 37°C</i>	PE-E/01
	<i>Recuento de mohos (Howard)</i>	PE-E/03
	<i>Recuento en placa de microorganismos aerobios mesófilos a 30°C</i>	PE-E/04
	<i>Recuento en placa de mohos y levaduras</i>	PE-E/06
	<i>Recuento en tubo de clostridium sulfitorreductores</i>	PE-E/08
	<i>Recuento en tubo de esporas de clostridium sulfitorreductores</i>	PE-E/08
	<i>Investigación de Salmonella por inmunofluorescencia</i>	PE-E/44
	<i>Investigación de Listeria por inmunofluorescencia</i>	PE-E/45
	<i>Recuento en placa de Staphylococcus coagulasa positivo</i>	PE-E/56
	<i>Recuento en placa de lactobacilos</i>	PE-E/57
Alimentos	<i>Recuento en placa de enterobacterias totales</i>	PE-E/58
	<i>Recuento en placa de Listeria monocitogenes</i>	PE-E/64
	<i>Recuento automatizado de aerobios mesófilos, enterobacterias totales, coliforme totales y Escherichia coli mediante sistema TEMPO</i>	PE-E/72
	<i>Recuento en placa de Escherichia coli β-glucuronidasa + (24 horas)</i>	PE-E/73
Conservas vegetales	<i>Control de estabilidad de conservas</i>	PE-E/02

25/06/2018 14:11:49

Firmante: VICENTE LOPEZ, JOSÉ CARLOS

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <http://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 36drcbb4-003-d2ca-10367183012





## RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES SOBRE RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA Y AGROALIMENTARIOS

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO

ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA  
CONSERVA

C/ Concordia s/n

30500 Molina de Segura (Murcia)

CIF/NIF: G-30416754

### TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

Luis Dussac Moreno

### RESPONSABLE TÉCNICO

Jenaro Garre Diaz

Licenciado en Ciencias Químicas

### SECCIÓN DE INSCRIPCIÓN

Sección B Laboratorios con reconocimiento de acreditación.

### Nº RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN

B/023

### ALCANCE

El reconocido por la Entidad Nacional de Acreditación:

220/LE453 Rev.18 de 23/10/2017 y 220/LE1206 Rev.11 de 15/07/2016

Visto el expediente de solicitud de renovación de reconocimiento de acreditación de laboratorios de salud pública y agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 411/2008, de 31 de octubre, y en virtud de las atribuciones y competencias conferidas, queda renovado el reconocimiento de la acreditación.

Este reconocimiento de la acreditación tiene un periodo de validez de cuatro años siempre que no se produzcan modificaciones de la acreditación en vigor.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr Consejera de Salud, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

(firmado electrónicamente)

Fdo: José Carlos Vicente López

Ronda de Levante, nº 11

30.008 - MURCIA

Telf.968/36.61.57-Fax: 968/36.22.44



